








Izar C



Typ
závěsné svítidlo

Stínítko
akrylátové sklo

Kovové části
ocelový plech bíle lakovaný

Závěs
lankový s transparentním kabelem

Type
suspension lamp

Lampshade
acrylic glass

Metal parts
white painted steel plate

Pendant
wire suspension with transparent cable

Type
luminaire suspendu

Abat-jour
verre acrylique

Les pièces métalliques
tôle en acier peint en blanc


Suspension
câbles d'acier avec câble transparent

Typ
Pendelleuchte


Lampenschirm
Acrylglas

Metallteile
weiß lackiertes Stahlblech




Federung
Seilaufhängung mit transparentem Kabel



ZL1



ZL4



Typ	W	K	lm	lm/W	A	B	C	D	DALI 2	Dimmer	Bluetooth	Remote	Weight
ZL1.IC.K1.150.91 ^Y	9,5	3000	1115	117	150	150	2000	150	-	P*	-	R*	1300
ZL1.IC.K2.150.91 ^Y	9,5	4000	1140	120	150	150	2000	150	-	P*	-	R*	1300
ZL1.IC.K1.250.91 ^Y	15,6	3000	1948	125	250	250	2000	250	M	P*	Q*	R*	2500
ZL1.IC.K2.250.91 ^Y	15,6	4000	1992	128	250	250	2000	250	M	P*	Q*	R*	2500
ZL1.IC.K1.330.91 ^Y	20,9	3000	2692	129	330	330	2000	330	M	P*	Q*	R*	3700
ZL1.IC.K2.330.91 ^Y	20,9	4000	2754	132	330	330	2000	330	M	P*	Q*	R*	3700
ZL4.IC.K1.440.91 ^Y	30,3	3000	4069	134	440	440	2000	440	M	P*	Q*	-	8000
ZL4.IC.K2.440.91 ^Y	30,3	4000	4163	137	440	440	2000	440	M	P*	Q*	-	8000
ZL4.IC.K1.600.91 ^Y	35,8	3000	5000	140	600	600	2000	600	M	P*	Q*	-	14400
ZL4.IC.K2.600.91 ^Y	35,8	4000	5113	143	600	600	2000	600	M	P*	Q*	-	14400

Y- M P Q R (bez/no/ohne Y=standard)