







Izar III

design
René Šulc



Typ
závěsné svítidlo

Stínítko
akrylátové sklo, čelo bílé (.92) nebo černé (.93)

Kovové části
ocelový plech bíle lakovaný

Závěs
lankový s transparentním kabelem

Type
luminaire suspendu

Abat-jour
verre acrylique, front blanc (.92) ou noir (.93)

Les pièces métalliques
tôle en acier peint en blanc

Suspension
câbles d'acier avec câble transparent

Type
suspension lamp

Lampshade
acrylic glass, front white (.92) or black (.93)

Metal parts
white painted steel plate


Pendant
steel wire suspension with a transparent cable

Typ
Pendelleuchte

Lampenschirm
Acrylglas, Front weiß (.92) oder schwarz (.93)

Metallteile
weiß lackiertes Stahlblech

Federung
Seilaufhängung mit transparentem Kabel



Typ	W	K	lm	lm/W	A	B	C	D	DALI 2	↑	Bluetooth	☰	📦
ZLI3.L1.600.XY	20,9	3000	2475	118	600	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	1900
ZLI3.L2.600.XY	20,9	4000	2573	123	600	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	1900
ZLI3.L3.600.XY	9,1	3000	1128	124	600	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	1900
ZLI3.L4.600.XY	9,1	4000	1172	129	600	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	1900
ZLI3.L1.900.XY	30,7	3000	3712	121	900	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	2700
ZLI3.L2.900.XY	30,7	4000	3860	126	900	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	2700
ZLI3.L3.900.XY	15,5	3000	1926	124	900	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	2700
ZLI3.L4.900.XY	15,5	4000	2003	129	900	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	2700
ZLI3.L1.1200.XY	42	3000	5241	125	1200	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	3500
ZLI3.L2.1200.XY	42	4000	5451	130	1200	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	3500
ZLI3.L3.1200.XY	20,2	3000	2572	127	1200	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	3500
ZLI3.L4.1200.XY	20,2	4000	2676	132	1200	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	3500
ZLI3.L1.1500.XY	51	3000	6195	121	1500	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	4200
ZLI3.L2.1500.XY	51	4000	6444	126	1500	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	4200
ZLI3.L3.1500.XY	26,5	3000	3372	127	1500	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	4200
ZLI3.L4.1500.XY	26,5	4000	3504	132	1500	80	2000	40	M	P*	Q*	R*	4200

X- 92 93 Y- M P Q R (bez/no/ohne Y=standard)