

FZU36LX



| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Familia | Congeladores |
| Instalación | Integrable |
| Categoría | Monopuerta |
| Ancho de referencia | Higher than 80 |
| Altura de referencia | Higher than 200 |
| Tipo de enfriamiento | No Frost |
| Tipo de bisagra | Autoportante |
| Posición de la bisagra | Izquierda |



Estética

| | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| Estética | Clásica | Maneta | Fija |
| Color | Acero inoxidable | Color maneta | Acero |
| Material puerta | Acero | Material laterales | Chapa |
| Tipo de acero inox | Normal | Logo | Aplicado |
| Maneta | Externa | Display | TFT |

Instalación compartimento congelador

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Iluminación interna cong. | Sí |
| Tipo de iluminación congelador | Lámpara incandescente |
| Número cajones | 4 |

Otros equipos congelador

| | |
|----------------------------------|------------|
| Disponibilidad en almacen | Automático |
|----------------------------------|------------|

Otras características técnicas



| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|-------------|
| Funciones del display | Vacaciones, Fast Freezing | Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Botón congelación rápida | Sí | Número de compresores | 1 |
| Testigo funcionamiento | Sí | Tipo de gas refrigerante | R600a |
| | | Tipo de compresor | Inverter |


| | | | |
|----------------------------|----|--------------------------------|--------------|
| Testigo alarma temperatura | Sí | Cantidad gas refrigerante (gr) | 85 g |
| Alarma de puerta abierta | Sí | Tipo de aislamiento | Ciclopentano |
| Alarma de temperatura | Sí | | |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

| | | | |
|--|-------|-----------------|--------------|
| Volumen neto total | 570 l | Clase climática | SN, N, ST, T |
| Volumen total del compartimento congelador | 570 l | | |

Conexión eléctrica

| | | | |
|------------|--------------|-------------------------|--------|
| Enchufe | (B) USA 120V | Frecuencia | 60 Hz |
| Intensidad | 3.5 A | Largo del cable enchufe | 200 cm |
| Tensión | 115 V | | |



Symbols glossary



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.